

**onderscheid decubitus- & vochtletsel**[www.decubitusozl.nl](http://www.decubitusozl.nl)

<b>criterium</b>	<b>decubitus</b>	<b>vochtletsel</b>	<b>opmerkingen</b>
<b>oorzaak</b>	druk- en schuifkrachten	aanwezigheid van vocht: transpiratie urine, feces wondvocht	combinatie van beide oorzaken is mogelijk
<b>locatie</b>	plekken waar de huid onder druk staat	gebieden waar huid in contact komt met "bijtend" vocht: bilnaad, stuit nabij "natte" wond lichaamsplooiën	met name op de stuit en in de bilnaad is onderscheid moeilijk te maken, gecombineerd letsel is mogelijk
<b>kleur</b>	bij graad 1: niet wegdrukbaar roodheid rood in wondbed: granulatieweefsel	wegdrukbaar óf niet soms vlekkerig rood maceratie: roze of witte huid, rondom letsel verweking van de huid	rode huid(soms in combinatie met witte vlekjes) kan ook duiden op een schimmelinfectie  groen in wondbed: infectie
<b>vorm</b>	meestal regelmatige vorm	vaak grillig verschillende oppervlakkige open plekjes kopieletsel: ten minste 1 wond is veroorzaakt door inwerking van vocht	onregelmatige wondvormen duiden vaak op gecombineerd letsel(combinatieletsel)
<b>diepte</b>	afhankelijk van gradatie decubitus	oppervlakkig bij infectie: omvang en diepte kunnen sterk toenemen	gescheurde huid
<b>randen</b>	duidelijk zichtbaar chronische wond: randen zijn verdikt	vaag en/of grillig	vocht- in combinatie met een schaafletsel: gekartelde wondrand
<b>necrose</b>	mogelijk bij graad 3 & 4	geen necrose	